



# DEPRAG

I N D U S T R I A L

## Gesamtprogramm Druckluftwerkzeuge

Schleifmaschinen mit Spannzange / Radial- und Winkelschleifmaschinen / Poliermaschinen / Bohrmaschinen  
Schlagschrauber / Druckluftmaschinen für explosionsgefährdeten Bereich / Hämmer / Sägen / Nadelabklopfer

D 0013 12.2008

## Schleifmaschinen mit Spannzange

Start:  
mit Sicherheitshebel  
oder Drehventil  
Drehzahl:  
11 460 - 72 000 min<sup>-1</sup>  
Leistung:  
0,1 - 1,13 kW  
Spannzangen - Ø:  
0,8 - 9 mm  
Werkzeug - Ø:  
8 - 50 mm

GDS 011-550BY

GDS 013-720BX

GDA 013-550BY

Turbinenschleifer  
GDST 025-700BY

GDS 030-450SX

GDS 030-300QX

GDS 050-300BYI

GDB 070-190BX

Turbinenschleifer  
GDST 050-550BX0

GDS 070-230BXI

PBK 75X

GDS 100-153VXI

GDS 100-153SXI

Schleifmaschinen  
mit Spannzange

## Radial- schleifmaschinen

Start:  
mit Sicherheitshebel  
Drehzahl:  
5 700 - 17 100 min<sup>-1</sup>  
Leistung:  
0,5 - 2,4 kW  
Schleifscheiben - Ø:  
50 - 230 mm

PBO 80B-40X

PBO 180NX

PBO 150MX

PBO 100MX

GA 818-230BX

Turbinenschleifer  
GAT 812-220BX

PBU 115C-80Z

PBP 125A-80X

PBU 230E-80X

PBU 125C-45X

Start:  
mit Sicherheitshebel  
oder Druckknopf  
Drehzahl:  
6 600 - 13 200 min<sup>-1</sup>  
Leistung:  
0,5 - 2,4 kW  
Schleifscheiben - Ø:  
115 - 230 mm

## Winkel- schleifmaschinen

## Bandschleifmaschinen

Start:  
mit Hebel  
Drehzahl:  
16 000 - 30 000 min<sup>-1</sup>  
Leistung:  
0,3 - 0,5 kW  
Schleifbandbreite:  
13 x 305 mm  
19 x 480 mm

GB 030-013BX



GB 030-013CX



GB 050-025BX



PLU 75A-70ZK



PLU 50B-45ZK



PLU 75A-70ZK



PA 070-060BYI



PLUE 125/150



PLU 180E-80X



PLU 180D-80X



Start:  
mit Sicherheitshebel  
oder Druckknopf  
Drehzahl:  
4 000 - 21 000 min<sup>-1</sup>  
Leistung: 0,15 - 1,2 kW  
Polierscheiben - Ø:  
50 - 180 mm

## Poliermaschinen

**Bohrmaschinen**

Start:  
mit Sicherheitshebel oder  
Druckknopf  
Drehmoment:  
350 - 5 000 min<sup>-1</sup>  
Leistung:  
0,21 - 1,45 kW  
Bohrer - Ø:  
bis max. 32 mm



PV 13B



PV 6E



PV 6AH



PV 16B



PVR 32A-04X



DS 020 - 006 BY 3/8"

DS 020 - 009 SYP B10



DS 020 - 040 SXP B10



DS 020 - 200 BX C

Start:  
mit Hebelventil  
oder Drehventil  
Drehzahl:  
600 - 20 000 min<sup>-1</sup>  
Bohrer - Ø:  
bis max. 6,35 mm

**Bohrmaschinen**

**Schlagschrauber**

Start:  
mit Sicherheitshebel  
oder Druckknopf  
Drehmoment:  
90 - 2 100 Nm  
Schraubenschaft - Ø:  
10 - 36 mm  
Abtriebs-Vierkant:  
12,7 mm (1/2")  
19 mm (3/4")  
25,4 mm (1")



PSR 16



SMP 140-1"XA



PSR 24



PSR 10C



PSR 36C



PSR 36NiB



PSR 30Ni



PSR 16Ni



PPP 350N



PSR 24Ni



PVN 42B



PPR 35Ni

Schlagschrauber  
Sägen  
Bohrmaschinen

**Druckluft-  
maschinen  
für Arbeiten  
im explosions-  
gefährdeten  
Bereich**

## Kettensäge

Leistung: 0,85 kW  
Länge  
des Kettenschwertes:  
350 mm

PPP 35AX

PPR 35-11X

## Stichsäge

Leistung: 1,1 kW  
Länge  
des Sägeblattes:  
350 mm

SN 23

SC 416-113 BX

## Aluminiumsäge

Leistung:  
0,7 - 0,8 kW  
Sägeblatt - Ø:  
160 mm

## Nadelabklopf

Gewicht:  
1,4 - 3,5 kg  
für Nadeln  
Ø 2 - Ø 4 mm

SN 10

HP 090-H22B

HR 025-R40B

HR 085-R60V

HC 040-H19B

Meisselhämmer  
Abbauhämmer  
Aufbruchhämmer  
Stampfer

Schlaganzahl:  
13 - 150 Hz  
Gewicht: 1 - 30 kg

Hämmer

## Fachberatungen - Deutschland

1 Nordrhein-Westfalen  
(West + Nord)

Bernd Habel  
Im Uhlenbruch 62  
44627 Herne  
Tel.: (0 23 23) 92 90 69  
Fax: (0 23 23) 92 90 81  
Mobiltel.: 0171/6511130  
e-mail: b.habel@deprag.de

12 Schleswig-Holstein, Hamburg,  
Rostock, Schwerin, Bremen,  
Niedersachsen (Nord)

Dipl.-Ing. (FH) Carsten Soltau  
Wiesengrund 1  
21529 Kröppelshagen  
Tel.: (04104) 69 51 91  
Fax: (04104) 69 24 73  
Mobiltel.: 0177/4018088  
e-mail: c.soltau@deprag.de


4 Ost-Westfalen, Hessen (Nord),  
Niedersachsen (Mitte),  
Magdeburg, Stendal

Heinrich Kanning  
Maaslinger Dorfstr. 4  
32469 Petershagen  
Tel.: (0 57 07) 95 38 21  
Fax: (0 57 07) 95 38 22  
Mobiltel.: 0171/3511537  
e-mail: h.kanning@deprag.de

7, 14, 17 Bayern  
Ingenieurbüro Zeitz  
Münchberger Str. 12  
90411 Nürnberg  
Tel.: (09 11) 52 35 81 und 52 36 26  
Fax: (09 11) 52 35 53  
Mobiltel.: 0172/8104773 (Zeitz)  
Mobiltel.: 0172/8101806 (Renner)  
Mobiltel.: 0172/8322099 (Reichel)  
Mobiltel.: 0170/2202566 (Rasp)  
e-mail: info@ing-zeitz.de

9 Hessen, Göttingen,  
Eisenach, Siegen, NRW (Ost)  
Peter Gnüchtel  
Alter Weg 1  
34560 Fritzlar  
Tel.: (05622) 918 831  
Fax: (05622) 918 842  
Mobiltel.: 0160/9649 2991  
e-mail: p.gnuechtel@deprag.de

5, 13, 15 (Gebiete blau schraffiert)  
Peter Fischer  
Ina-Rothschild-Weg 28/1  
73732 Esslingen  
Tel.: (07 11) 8 82 48 01  
Fax: (07 11) 8 82 48 02  
Mobiltel.: 0162/6866200  
e-mail: p.fischer@deprag.de



16 Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin,  
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
Thüringen  
Dipl.-Ing. (FH) Ralf Leupold  
Radeberger Str. 8A  
01328 Dresden  
Tel.: (03 51) 4 42 94 87  
Fax: (03 51) 4 42 94 88  
Mobiltel.: 0172/3522377  
e-mail: r.leupold@deprag.de

19 Baden-Württemberg Südost  
Bayern (Schwaben)  
Armin Schmalzbauer  
Ulrichstr. 3  
89077 Ulm  
Tel.+Fax: (07 31) 3 59 00  
Mobiltel.: 0171/9591404  
e-mail: a.schmalzbauer@deprag.de

# DEPRAG

## DEPRAG SCHULZ GMBH u.CO.

Postfach 13 52, D-92203 Amberg  
Kurfürstenring 12-18, D-92224 Amberg  
Tel. (09621) 371-0, Fax (09621) 371-120  
www.deprag.com  
info@deprag.de

Detaillierte Informationen  
über DEPRAG INDUSTRIAL  
Produkte finden Sie auch  
in den einzelnen Katalogblättern  
und auf den Web-Seiten.